

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ РЕЗЬБОВЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ

Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN x DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
Предохранительные клапаны резьбовые на пар «Прегран» КПП 095А						
200 °С	«Прегран» КПП 095А	Латунь хроми- рованная	16	3/8" x 1/2"	100,70	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095А	Латунь хроми- рованная	16	1/2" x 1/2"	103,72	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095А	Латунь хроми- рованная	16	3/4" x 3/4"	112,78	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095А	Латунь хроми- рованная	16	1" x 1"	126,88	складская позиция
Предохранительные клапаны резьбовые на воду «Прегран» КПП 095С						
200 °С	«Прегран» КПП 095С	Латунь хроми- рованная	16	3/8" x 1/2"	100,70	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095С	Латунь хроми- рованная	16	1/2" x 1/2"	103,72	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095С	Латунь хроми- рованная	16	3/4" x 3/4"	112,78	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095С	Латунь хроми- рованная	16	1" x 1"	126,88	складская позиция
Предохранительные клапаны резьбовые «Прегран» КПП 095						
200 °С	«Прегран» КПП 095	Латунь	16	3/8" x 3/8"	94,70	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095	Латунь	16	1/2" x 1/2"	114,82	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095	Латунь	16	3/4" x 3/4"	127,94	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095	Латунь	16	1" x 1"	148,18	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095	Латунь	16	1 1/4" x 1 1/4"	171,18	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095	Латунь	16	1 1/2" x 1 1/2"	265,59	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095	Латунь	16	2" x 2"	326,65	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095	Латунь	16	2 1/2" x 2 1/2"	505,82	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095	Латунь	16	3" x 3"	605,50	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 095	Латунь	16	4" x 4"	823,46	складская позиция
250 °С	«Прегран» КПП 095	Нерж. сталь	25	3/8" x 3/8"	182,19	складская позиция
250 °С	«Прегран» КПП 095	Нерж. сталь	25	1/2" x 1/2"	225,92	складская позиция
250 °С	«Прегран» КПП 095	Нерж. сталь	25	3/4" x 3/4"	252,83	складская позиция
250 °С	«Прегран» КПП 095	Нерж. сталь	25	1" x 1"	292,94	складская позиция
250 °С	«Прегран» КПП 095	Нерж. сталь	25	1 1/4" x 1 1/4"	358,47	складская позиция
250 °С	«Прегран» КПП 095	Нерж. сталь	25	1 1/2" x 1 1/2"	471,59	складская позиция
250 °С	«Прегран» КПП 095	Нерж. сталь	25	2" x 2"	631,78	складская позиция
250 °С	«Прегран» КПП 095	Нерж. сталь	25	2 1/2" x 2 1/2"	892,61	складская позиция
250 °С	«Прегран» КПП 095	Нерж. сталь	25	3" x 3"	1 068,68	складская позиция
250 °С	«Прегран» КПП 095	Нерж. сталь	25	4" x 4"	1 452,96	складская позиция

Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN x DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
Предохранительные клапаны фланец/резьба «Прегран» КПП 097						
200 °С	«Прегран» КПП 097	Латунь	16	10 x 3/8"	132,96	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 097	Латунь	16	15 x 1/2"	139,87	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 097	Латунь	16	20 x 3/4"	149,70	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 097	Латунь	16	25 x 1"	174,61	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 097	Латунь	16	32 x 1 1/4"	259,88	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 097	Латунь	16	40 x 1 1/2"	392,21	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 097	Латунь	16	50 x 2"	472,11	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 097	Латунь	16	65 x 2 1/2"	648,77	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 097	Латунь	16	80 x 3"	776,64	складская позиция
200 °С	«Прегран» КПП 097	Латунь	16	100 x 4"	1 059,22	складская позиция
Предохранительные клапаны фланцевые на воду «Прегран» КПП 096-01						
300 °С	«Прегран» КПП 096-01	Чугун СЧ	16	15 x 15	213,48	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 096-01	Чугун СЧ	16	20 x 20	217,51	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 096-01	Чугун СЧ	16	25 x 25	230,60	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 096-01	Чугун СЧ	16	32 x 32	269,88	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 096-01	Чугун СЧ	16	40 x 40	305,12	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 096-01	Чугун СЧ	16	50 x 50	395,75	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 096-01	Чугун СЧ	16	65 x 65	512,56	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 096-01	Чугун СЧ	16	80 x 80	699,87	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 096-01	Чугун СЧ	16	100 x 100	909,32	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 096-01	Чугун СЧ	16	125 x 125	1 318,16	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 096-01	Чугун СЧ	16	150 x 150	1 745,13	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 096-01	Чугун СЧ	16	200 x 200	2 689,70	складская позиция
Предохранительные клапаны фланцевые «Прегран» КПП 096-03						
400 °С	«Прегран» КПП 096-03	Углер. сталь	40	20 x 20	411,44	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 096-03	Углер. сталь	40	25 x 25	426,05	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 096-03	Углер. сталь	40	32 x 32	469,97	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 096-03	Углер. сталь	40	40 x 40	560,70	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 096-03	Углер. сталь	40	50 x 50	677,94	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 096-03	Углер. сталь	40	65 x 65	725,87	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 096-03	Углер. сталь	40	80 x 80	945,61	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 096-03	Углер. сталь	40	100 x 100	1 264,74	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 096-03	Углер. сталь	40	125 x 125	2 070,09	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 096-03	Углер. сталь	40	150 x 150	2 784,27	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 096-03	Углер. сталь	40	200 x 200	4 008,28	складская позиция

Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN x DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
Предохранительные клапаны фланцевые «Прегран» КПП 096-04						
300 °С	«Прегран» КПП 096-04	Нерж. сталь	40	20 x 20	1 222,29	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 096-04	Нерж. сталь	40	25 x 25	1 248,95	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 096-04	Нерж. сталь	40	32 x 32	1 402,89	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 096-04	Нерж. сталь	40	40 x 40	1 648,82	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 096-04	Нерж. сталь	40	50 x 50	1 804,33	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 096-04	Нерж. сталь	40	65 x 65	2 529,56	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 096-04	Нерж. сталь	40	80 x 80	3 535,00	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 096-04	Нерж. сталь	40	100 x 100	4 177,94	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 096-04	Нерж. сталь	40	125 x 125	5 108,21	8-10 недель
300 °С	«Прегран» КПП 096-04	Нерж. сталь	40	150 x 150	7 083,39	8-10 недель
300 °С	«Прегран» КПП 096-04	Нерж. сталь	40	200 x 200	13 911,57	8-10 недель
Предохранительные клапаны резьбовые на пар «Прегран» КПП 495-01						
250 °С	«Прегран» КПП 495-01	Чугун СЧ	16	3/4" x 1 1/4"	213,48	складская позиция
250 °С	«Прегран» КПП 495-01	Чугун СЧ	16	1" x 1 1/2"	243,69	складская позиция
250 °С	«Прегран» КПП 495-01	Чугун СЧ	16	1 1/4" x 2"	272,67	складская позиция
Предохранительные клапаны полноподъемные со свободным истечением на воздух «Прегран» КПП 495-05						
120 °С	«Прегран» КПП 495-05	Латунь	25	3/8"	74,52	по запросу
120 °С	«Прегран» КПП 495-05	Латунь	25	1/2"	75,53	по запросу
120 °С	«Прегран» КПП 495-05	Латунь	25	3/4"	84,59	по запросу
120 °С	«Прегран» КПП 495-05	Латунь	25	1"	85,60	складская позиция
Предохранительные клапаны полноподъемные грузовые, Рмакс. сраб. 0,07 бар						
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	20 x 32	317,55	по запросу
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	25 x 40	336,86	по запросу
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	32 x 50	408,74	по запросу
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	40 x 65	429,12	по запросу
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	50 x 80	523,53	по запросу
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	65 x 100	742,38	по запросу
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	80 x 125	922,61	по запросу
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	100 x 150	1428,97	по запросу
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	125 x 200	1895,64	по запросу
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	150 x 250	2685,22	по запросу
Предохранительные клапаны резьбовые «Прегран» КПП 495 (Герметичное исполнение)						
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 495	Латунь	36	3/8" x 1/2"	94,87	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 495	Латунь	36	1/2" x 1/2"	94,87	складская позиция

Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN x DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 495	Латунь	36	3/4" x 3/4"	115,04	складская позиция
Предохранительные клапаны резьбовые «Прегран» КПП 495 (Герметичное исполнение)						
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 495	Латунь	36	1" x 1"	148,42	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 495	Нерж. Сталь	40	3/8" x 1/2"	118,57	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 495	Нерж. Сталь	40	1/2" x 1/2"	118,57	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 495	Нерж. Сталь	40	3/4" x 3/4"	143,80	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 495	Нерж. Сталь	40	1" x 1"	192,95	складская позиция
Предохранительные клапаны фланцевые на пар «Прегран» КПП 496-01 с открытой пружиной						
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	20 x 32	205,99	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	25 x 40	206,40	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	32 x 50	253,38	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	40 x 65	312,52	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	50 x 80	426,50	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	65 x 100	645,60	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	80 x 125	823,73	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	100 x 150	1 176,92	складская позиция
Предохранительные клапаны фланцевые на пар «Прегран» КПП 496-01						
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	20 x 32	263,77	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	25 x 40	279,38	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	32 x 50	326,11	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	40 x 65	396,58	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	50 x 80	515,00	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	65 x 100	696,65	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	80 x 125	933,91	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	100 x 150	1 331,02	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	125 x 200	1 888,50	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	150 x 250	2 776,11	складская позиция
300 °С	«Прегран» КПП 496-01	Чугун СЧ	16	200 x 300	6 140,01	складская позиция
Предохранительные клапаны фланцевые «Прегран» КПП 496-03 с открытой пружиной						
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	20 x 32	340,38	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	25 x 40	341,05	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	32 x 50	421,11	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	40 x 65	517,65	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	50 x 80	735,30	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	65 x 100	980,72	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	80 x 125	1 301,49	складская позиция

Темп. до:	Тип	Материал	PN, (бар)	DN x DN	у.е.* без НДС	Наличие на складе
-----------	-----	----------	-----------	---------	---------------	-------------------

Предохранительные клапаны фланцевые «Прегран» КПП 496-03

400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	20 x 32	423,47	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	25 x 40	428,51	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	32 x 50	511,45	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	40 x 65	705,04	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	50 x 80	861,02	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	65 x 100	1 173,55	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	80 x 125	1 507,45	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	100 x 150	2 080,34	складская позиция
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	125 x 200	2 606,13	8-10 недель
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	150 x 250	3 531,20	8-10 недель
400 °С	«Прегран» КПП 496-03	Углер. сталь	40	200 x 300	10 175,84	складская позиция

Предохранительные клапаны фланцевые «Прегран» КПП 496-04

300 °С	«Прегран» КПП 496-04	Нерж. сталь	40	20 x 32	1 245,21	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 496-04	Нерж. сталь	40	25 x 40	1 252,72	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 496-04	Нерж. сталь	40	32 x 50	1 553,04	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 496-04	Нерж. сталь	40	40 x 65	1 744,59	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 496-04	Нерж. сталь	40	50 x 80	1 864,08	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 496-04	Нерж. сталь	40	65 x 100	3 195,09	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 496-04	Нерж. сталь	40	80 x 125	3 874,94	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 496-04	Нерж. сталь	40	100 x 150	4 480,90	6-8 недель
300 °С	«Прегран» КПП 496-04	Нерж. сталь	40	125 x 200	5 735,53	8-10 недель
300 °С	«Прегран» КПП 496-04	Нерж. сталь	40	150 x 250	8 431,24	8-10 недель
300 °С	«Прегран» КПП 496-04	Нерж. сталь	40	200 x 300	19 391,86	по запросу